

# iM3100

## Storm

Longue

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Six verrous pousser-tirer
- Produit garanti à vie
- Deux moraillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Joint torique
- Résine HPX® forte



#### **CONFIGURATIONS**







**iM3100-X0000** No Foam



**iM3100-X0001**With Foam

#### **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 36.50 x 14.00" x 6.00 (92.7 x 35.6 x 15.2 cm) **EXTÉRIEUR** 39.80 x 16.50" x 6.70 (101.1 x 41.9 x 17 cm)

profondeur couvercle2.00" (5.1 cm)profondeur fond4.00" (10.2 cm)profondeur totale6" (15.2 cm)volume intérieur1.77 ft³ (0.05 m³)Padlock Hole Diameter0.38" (1 cm)

## MATÉRIAUX

corpsInjection Molded HPX™ high performance resinloquetValox - Polybutylene Terephthalate (PBT)Loquet (Alt)Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

joint torique EPDM

brochesStainless SteelBroches (Alt)Aluminummousse1.3/1.35 polyester

corps de purge Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

## **COULEURS**

Black OD Green

#### **POIDS**

poids avec mousse19.80 lbs (9 kg)poids sans mousse15.20 lbs (6.9 kg)flottabilité113.07 lbs (51.3 kg)Master Pack Weight8.00 lbs (3.6 kg)

## **TEMPÉRATURE**

température minimale -20°F (-28.9 °C) température maximale 140°F (60 °C)

# **CERTIFICATIONS**

IP67

## **AUTRES**

Pack Principal 1
Domaine militaire Oui

## **ACCESSOIRES**



**iM3100-FOAM** Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



**iM-STRAP-S-VER2** Bandoulière rembourrée



**iM-LIDSTAY** Compas de couvercle



**1506TSA** Serrure TSA



**1500D** Gel de silice dessicant

#### **Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-02-25