

V730

Vault

Valise Tactique Pour Carabine

Conçue pour une utilisation rigoureuse et une résistance aux intempéries extrêmes, les nouvelles valises pour fusils de la série Vault sont les plus robustes et les plus sûres de leur catégorie. Elles sont dotées de caractéristiques de protection exceptionnelles à un prix qu'un plus grand nombre de chasseurs et de tireurs peuvent se permettre, et que seule une expérience de 42 ans des coups durs peut offrir.

- Quatre couches de mousse protectrice
- Fabriquée aux États-Unis
- Résistant aux chocs, à la poussière et aux intempéries
- Le polymère à fort impact assure la protection de votre équipement, sur route, sur sentier ou dans les airs.
- Les poignées robustes sont ergonomiques et résistent aux conditions les plus difficiles.
- Six loquets à bouton-poussoir offrent une fermeture sûre et un accès facile.
- Idéalement conçu pour les armes à feu tactiques d'aujourd'hui et leurs accessoires



DIMENSIONS

INTÉRIEUR 44.00 x 16.00" x 6.25 (111.8 x 40.6 x 15.9 cm) **EXTÉRIEUR** 47.12 x 19.18" x 6.90 (119.7 x 48.7 x 17.5 cm)

profondeur couvercle1.57" (4 cm)profondeur fond4.68" (11.9 cm)profondeur totale6.25" (15.9 cm)volume intérieur2.55 ft³ (0.072 m³)Padlock Hole Diameter0.46" (1.2 cm)

MATÉRIAUX

corps Polyethylene

loquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steel

mousse 1.12 lbs. ELE (Polyurethane)

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black Tan Ghost Gray

POIDS

poids avec mousse22.07 lbs (10 kg)poids sans mousse17.30 lbs (7.8 kg)Master Pack Weight25.00 lbs (11.3 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale 0°F (-17.8 °C) température maximale 140°F (60 °C)

AUTRES

roulettes 2

ACCESSOIRES







1500D Gel de silice dessicant



V730FS Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



LGMT-001PFixation pour sur galerie de toit pour valise Peli™ Protector

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-01-25