

# 3765PL

Angle Droit

- Compacte et légère
- Conforme aux critères anti-incendie de la norme NFPA 1901
- Peut également fonctionner avec 4 piles alcalines AA standard



#### **DIMENSIONS**

longueur 5.36" (13.6 cm)

# MATÉRIAUX

corps ABS joint torique Buna-N

lentille Polycarbonate (PC)

revêtement Photo luminescent Polycarbonate (PC)

Pince Xenoy

#### **COULEURS**

High Visibility Yellow

## LIGHT SPECS

type d'ampoule LED **Lamp Secondary Type** LED

#### **POWER**

taille des piles ΑА type de piles NiMH nombre de piles 4 piles incluses Oui Rechargeable Oui

durée de charge 3 hrs 30 mins Indicateur de niveau de 3 Blue LEDs la batterie

volts 4.8v

## **POIDS**

poids avec piles 14.6 oz (414 gr) poids sans piles 11.0 oz (312 gr)

# **SWITCH**

type de commutateur

**Push Button** 

modes d'éclairage

High / Low / Flashing

## **CERTIFICATIONS**

Class I, Division 1 Class I, Division 2

# **AUTRES**

**Pack Minimum** 1 Code de l'emballage В

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST	FLASHING
314	237 LUMENS	113 LUMENS	32 LUMENS	140 LUMENS
	3h 0mins	6h 30mins	14h 0mins	9h 0mins
	301m	193m	28m	274m
	22720cd	9354cd	192cd	18784cd
	IPX4			

# **ACCESSOIRES**









## Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-03-25