

1770

Protector

Longue

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- Également disponible chez Pelican : la valise longue 1740
- Base couvercle extra profonde à quatre tasseaux de verrouillage assurant une stabilité maximale à l'empilage
- Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière
- Jeu de 4 pièces en mousse
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Conception avec paroi polymère et noyau à cellules ouvertes
- Matériel en acier inoxydable et systèmes de protection à cadenas
- Deux valves d'équilibrage automatique de pression d'air incorporées
- Deux poignées robustes à double largeur
- Roues en polyuréthane à voie large avec roulements à billes et moyeux en nylon
- Poignées sur le côté confortables surmoulées en caoutchouc



CONFIGURATIONS







1770NF No Foam



1770WF With Foam

DIMENSIONS

 INTÉRIEUR
 54.58 x 15.58" x 8.63 (138.6 x 39.6 x 21.9 cm)

 EXTÉRIEUR
 57.42 x 18.48" x 10.50 (145.8 x 46.9 x 26.7 cm)

profondeur couvercle1.65" (4.2 cm)profondeur fond6.75" (17.1 cm)profondeur totale8.4" (21.3 cm)volume intérieur4.25 ft³ (0.12 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATÉRIAUX

corps

loquet ABS **joint torique** EPDM

broches Stainless Steel

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COULEURS

Black

POIDS

poids avec mousse41.49 lbs (18.8 kg)poids sans mousse36.01 lbs (16.3 kg)flottabilité280.00 lbs (127 kg)Master Pack Weight39.50 lbs (17.9 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 190°F (87.8°C)

AUTRES

Pack Principal 1

ACCESSOIRES



1771 Jeu de mousses de rechange, 4 pièces



1773Joint torique de remplacement



1630DCAccessoire conteneur de documents



1506TSA Serrure TSA



1500D Gel de silice dessicant

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-14-25