



## iM2950

### Storm

Valise de Voyage

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Cinq verrous pousser-tirer
- Produit garanti à vie
- Deux morillons cadenassables
- Deux poignées à prise souple à deux couches
- Charnières robustes
- Joint torique




## CONFIGURATIONS



**iM2950**  
Standard



**iM2950-X0000**  
No Foam



**iM2950-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2950-X0006**  
With TrekPak Divider System



**iM2950-X0001**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	29.00 x 18.00" x 10.50 (73.7 x 45.7 x 26.7 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	31.30 x 20.40" x 12.20 (79.5 x 51.8 x 31 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	2.00" (5.1 cm)
<b>profondeur fond</b>	8.50" (21.6 cm)
<b>profondeur totale</b>	10.5" (26.7 cm)
<b>volume intérieur</b>	3.17 ft <sup>3</sup> (0.09 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	1/4" (6 mm)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Injection Molded HPX™ high performance resin
<b>loquet</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Loquet (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>joint torique</b>	EPDM
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>Broches (Alt)</b>	Aluminum
<b>mousse</b>	1.3/1.35 polyester
<b>corps de purge</b>	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
<b>Corps de purge (Alt)</b>	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
<b>prise d'air de purge</b>	Gortex membrane

## COULEURS

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	28.70 lbs (13 kg)
<b>poids sans mousse</b>	20.80 lbs (9.4 kg)
<b>flottabilité</b>	200.85 lbs (91.1 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	28.00 lbs (12.7 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-20°F (-28.9 °C)
<b>température maximale</b>	140°F (60 °C)

## CERTIFICATIONS

**MIL-STD-810F**  
**ATA 300**  
**FED-STD-101C**

## FOAM PROPERTIES

<b>Layer 1 (Lid)</b>	2.00" Convolute
<b>Layer 2 (Base)</b>	0.63" Pad
<b>Layer 3 (Base)</b>	2.00" Pick N Pluck
<b>Layer 4 (Base)</b>	2.00" Pick N Pluck
<b>Layer 5 (Base)</b>	2.00" Pick N Pluck
<b>Layer 6 (Base)</b>	2.00" Pick N Pluck

## AUTRES

<b>Poignée extensible</b>	Oui
<b>Pack Principal</b>	1
<b>Domaine militaire</b>	Oui

## ACCESSOIRES



**iM29XX-BEZEL-LID**  
Trousse de cadre de couvercle



**iM29XX-BEZEL**  
Support de platine base



**iM2950-FOAM**  
Jeu de mousses de rechange,  
6 pièces



**iM2950-DIV**  
Cloison en mousse



**iM-LIDSTAY**  
Compas de couvercle



**iM29XX-UTILITYORG**  
Pochette utilitaire



**iM2950TPKIT**  
Trousse de séparateurs pour  
coffre TrekPak



**1506TSA**  
Cadenas TSA



**1500D**  
Gel de silice déshydratant Peli

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 09-22-20*