



## 0500

### Protector

Valise de Transport

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- **Possibilité de conversion pour une utilisation sous forme de palette munie d'un couvercle étanche**
- **Peut contenir deux valises 0500 par palette, et quatre lorsqu'elles sont empilées !**
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Doubles poignées rabattables à prise large - pour un transport facile
- Doubles valves d'équilibrage automatique de pression d'air incorporées
- Verrous à double tour à ouverture facile
- Couvercle complètement détachable
- Garantie d'excellence à vie
- Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide - résistant et léger
- Kit de roulettes pivotantes en option avec frein
- Kit élévateur de palettes en option
- Possibilité de ranger des documents dans le porte-documents situé à l'extérieur de la valise



## CONFIGURATIONS



**0500**  
Standard



**0500NF**  
No Foam



**0500WF**  
With Foam

## DIMENSIONS

<b>INTÉRIEUR</b>	34.95 x 18.45" x 25.25 (88.8 x 46.9 x 64.1 cm)
<b>EXTÉRIEUR</b>	39.95 x 23.45" x 28.65 (101.5 x 59.6 x 72.8 cm)
<b>profondeur couvercle</b>	2.25" (5.7 cm)
<b>profondeur fond</b>	23.00" (58.4 cm)
<b>profondeur totale</b>	25.25" (64.1 cm)
<b>volume intérieur</b>	9.42 ft <sup>3</sup> (0.267 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polypropylene
<b>loquet</b>	EXL
<b>joint torique</b>	Polymer
<b>broches</b>	Stainless Steel
<b>mousse</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>corps de purge</b>	ABS
<b>prise d'air de purge</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COULEURS

■ Black

## POIDS

<b>poids avec mousse</b>	58.60 lbs (26.6 kg)
<b>poids sans mousse</b>	50.00 lbs (22.7 kg)
<b>flottabilité</b>	780.00 lbs (353.8 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	69.00 lbs (31.3 kg)

## TEMPÉRATURE

<b>température minimale</b>	-40°F (-40 °C)
<b>température maximale</b>	210°F (98.9 °C)

## AUTRES

<b>Pack Principal</b>	1
-----------------------	---

## ACCESSOIRES



**0501**  
Jeu de mousses de rechange,  
7 pièces



**0507**  
Kit de roulettes pivotantes



**0508**  
Kit élévateur de palettes



**1630DC**  
Accessoire conteneur de  
documents



**1507**  
Supports rapides - jeu de 4



**1506TSA**  
Serrure TSA



**1500D**  
Gel de silice dessicant



**1500CI**  
Corrosion Intercept Kit

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 09-18-24*