



9415i

9410L + sécurité = 9415i

Toutes les caractéristiques exceptionnelles de la lampe DEL 9410L, plus les certifications de sécurité.

À seulement 1.4 kg (3 livres) et 392 lumens, la lampe DEL 9415i comprend toute la puissance requise sans le poids qui y serait normalement associé. Quatre DEL, alimentées par la dernière génération de piles Ni-MH, éclairent une distance de 392 mètres. Et elle est dotée d'une technologie et de caractéristiques innovantes auxquelles vous vous attendez de la part de Pelican. Grâce à ses certifications de sécurité pour la plupart des zones de travail instables, la lampe DEL 9415i est sécuritaire et une des plus compactes et des plus puissantes sur le marché.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Bouton poussoir d'allumage facile à manipuler
- Modes Haut/Bas/Clignotant
- Faisceau LED extrêmement puissant
- Courroie de transport comprise



DIMENSIONS

longueur	8.75" (22.2 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Anti-static Impact Modified PC/PBT
joint torique	EPDM
lentille	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
revêtement	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

 High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	C
type de piles	NiMH
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	15 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED
volts	4.8v

POIDS

poids avec piles	58.2 oz (1650 gr)
-------------------------	-------------------

poids sans piles 0.0 oz (0 gr)

SWITCH






type de commutateur Push Button
modes d'éclairage High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

IECEX ia
ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	392 LUMENS	144 LUMENS
	4h 30mins	11h 0mins
	392m	234m
	32767cd	13747cd
	IPX4	

ACCESSOIRES



9416

Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



6061F

Kit de câblage direct pour chargeur rapide



8056F

Prise de 12 V pour chargeur rapide



9418Z0

Pile de rechange

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-18-20