



## 2760

Lampe Frontale

### LA TECHNOLOGIE MULTIFAISCEAUX À PORTÉE DE MAIN

Voici une torche qui couvrira tous vos besoins. Elle est à la fois solide, légère, très puissante et dotée de nombreuses caractéristiques dont les modes d'éclairage suivants : forte intensité, faible intensité, vers le bas et LED rouge pour la vision nocturne. Avec toutes ces options, vous pouvez éclairer une piste au loin ou la carte entre vos mains. Conçue de façon à pouvoir changer facilement et rapidement les piles et dotée d'un boîtier résistant aux intempéries (avec indicateur permanent de niveau de batterie). La torche frontale 2760 LED. Bénéficier de la technologie multifaisceaux est aussi simple que d'appuyer sur un bouton.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Conception mains libres
- Permet la vision de nuit
- Confortable bandeau de tête en tissu



### DIMENSIONS

<b>longueur</b>	2.25" (5.7 cm)
-----------------	----------------

### MATÉRIAUX

<b>corps</b>	Polycarbonate (PC)
<b>joint torique</b>	Over-molded TPR
<b>lentille</b>	Polycarbonate (PC)
<b>revêtement</b>	Polycarbonate (PC)

### COULEURS

■ Black

### LIGHT SPECS

<b>type d'ampoule</b>	LED
-----------------------	-----

### POWER

<b>taille des piles</b>	AAA
<b>type de piles</b>	Alkaline
<b>nombre de piles</b>	3
<b>piles incluses</b>	Oui
<b>volts</b>	4.5v

### POIDS







<b>poids avec piles</b>	3.4 oz (96 gr)
<b>poids sans piles</b>	2.1 oz (60 gr)

### SWITCH

<b>type de commutateur</b>	Push Button
----------------------------	-------------

AUTRES

Pack Minimum 1  
Code de l'emballage C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW	DOWNCAST
	289 LUMENS	156 LUMENS	97 LUMENS	42 LUMENS
	1h 30mins	3h 15mins	5h 30mins	11h 0mins
	101m	66m	48m	19m
	2540cd	1097cd	567cd	88cd
	1m			
	IPX4			

ACCESSOIRES



2748

Adaptateur de lampe frontale sans courroie

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 08-06-20*