

3765Z0

Angle Droit

Peli ouvre à nouveau la voie grâce à sa nouvelle torche rechargeable 3765Z0 à angle droit. Se caractérisant par ses LED d'éclairage vers le bas pour éclairer le chemin, la torche 3765Z0 LED se distingue également par ses 194 lumens (éclairage fort) et 92 lumens (éclairage faible), ainsi que par un mode clignotant. Une autre de ses caractéristiques est un indicateur encastré de la durée de vie des batteries pour connaître leur niveau avant de partir. Compacte, solide et légère, la torche 3765Z0 LED bénéficie de la dernière technologie en date, de la qualité légendaire de Peli et d'une garantie d'excellence à vie (dans les pays où la loi le permet). Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1).

- Bouton indicateur du niveau de la batterie à 4 modes
- Roue à blocage maintient solidement 4 piles AA
- Pince de fixation pour une utilisation en mains libres
- Porte de batterie attachée pour un changement de batterie rapide



DIMENSIONS

longueur 5.36" (13.6 cm)

MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT

joint torique Buna-N

lentille Anti-static PMMA

revêtementAnti-static Impact Modified PC/PBTPinceAnti-static Impact Modified PC/PBT

COULEURS

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

type d'ampoule LED Lamp Secondary Type LED

POWER

taille des piles AA
type de piles NiMH
nombre de piles 4
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 5 hrs

Indicateur de niveau de

la batterie

3 Blue LEDs

volts 4.8v

POIDS

poids avec piles 14.6 oz (414 gr) poids sans piles 11.0 oz (312 gr)

SWITCH

type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

High / Low / Flashing

CERTIFICATIONS

ATEX Zone 0

AUTRES

Pack Minimum 1
Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW	DOWNCAST
314	194 LUMENS	92 LUMENS	24 LUMENS
Θ	3h 30mins	6h 45mins	20h 0mins
	256m	161m	24m
	16392cd	6454cd	146cd
	IPX4		

ACCESSOIRES







3770F Base de chargeur rapide

 $\bf 6061F$ $\bf 8056F$ Kit de câblage direct pour chargeur rapide Prise de 12 V pour chargeur rapide

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-02-25