


# MR10U-40/610/100

Min Mac Rack™

- Fabriqué en Europe
- Châssis en acier hautement résistant supportant un équipement de 10 à 50 kg
- Conçu conformément aux normes Def Stan 81-41 Niveau J, Mil Standard 810, STANAG 4340 et aux autres normes européennes.
- Conçu conformément à la norme ANSI/EIA-310-C sur les modèles de trou de montage sur châssis universel
- $\bullet$  10 modèles différents, hauteurs de cadre de 4 à 12 U et deux profondeurs de 480 et 610 mm



### **DIMENSIONS**

**EXTÉRIEUR** 36.02 x 21.85" x 21.65 (91.5 x 55.5 x 55 cm)

longueur de châssis 24.02" (61 cm) intérieur profondeur du couvercle 1.77" (4.5 cm)

Profondeur du couvercle extérieur 3.15" (8 cm)

intérieur arrière

profondeur du 3.35" (8.5 cm) couvercle

Profondeur du

couvercle arrière 4.92" (12.5 cm)

extérieur

### MATÉRIAUX

## **COULEURS**

### **POIDS**

**poids** 63.93 lbs (29 kg)

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-04-25