

# 9415Z0

# 9410L + SÉCURITÉ = 9415Z0 Tous les avantages de la torche LED 9410L, avec les certificats de sécurité en plus

Affichant un poids de seulement 1,4 kg et 530 lumens, la torche LED 9415Z0 est à la fois légère et puissante. Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Ni-MH, éclairent jusqu'à une distance de 272 mètres. Et la torche regorge de fonctions et technologies innovantes dignes de Peli. Sûre, la torche LED 9415Z0 a reçu les certifications de sécurité pour les zones de travail les plus volatiles. C'est également l'une des torches les plus compactes et les plus puissantes du marché. Certifiée ATEX Zone 0 (Catégorie 1)



#### **DIMENSIONS**

longueur 8.75" (22.2 cm)

#### MATÉRIAUX

corps Anti-static Impact Modified PC/PBT

joint torique EPDM

lentilleAnti-static coated Polycarbonate (PC)revêtementAnti-static Impact Modified PC/PBT

#### **COULEURS**

High Visibility Yellow

#### LIGHT SPECS

type d'ampoule LED

#### **POWER**

taille des piles C
type de piles NiMH
nombre de piles 4
piles incluses Oui
Rechargeable Oui
durée de charge 15 hrs
Indicateur de niveau de la batterie

POIDS

volts

poids avec piles 58.2 oz (1650 gr)

4.8v

**SWITCH** 

type de commutateur Push Button

## **CERTIFICATIONS**

ATEX Zone 0
IECEx ia

## **AUTRES**

Pack Minimum 1 Code de l'emballage B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
314	530 LUMENS	202 LUMENS
$\Theta$	4h 30mins	11h 30mins
	272m	166m
	18480cd	6914cd
	IPX4	

## **ACCESSOIRES**



**9416**Base pour chargeur de bureau/tableau de bord



**8056F** Prise de 12 V pour chargeur rapide



**9418Z0** Pile de rechange



**6061F** Kit de câblage direct pour chargeur rapide



**6058H** Transformateur 220 V (RU)

Document created on 11-01-25