

9455

Peli 9455Z0 RALS è il primo sistema di illuminazione per aree remote al mondo dotato di tre certificazioni di sicurezza globali: La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1. Questo RALS è il prodotto più sicuro nella sua categoria.

Il modello 9455Z0 è un sistema di illuminazione d'area portatile e compatto, del peso di 7,3 kg, adatto al trasporto a mano e facile da configurare. I suoi potenti LED irradiano 1.600 lumen in modalità alta e 800 in modalità bassa, che estende la durata di funzionamento fino a 10 ore. Alimentato da una batteria ricaricabile priva di manutenzione, il sistema offre un fascio di luce ampio di 125° di energia pulita che illumina l'intera area evitando infortuni sul luogo di lavoro.

- La certificazione europea ATEX Zona 0 (Cat. 1), la certificazione IECEx ia e la certificazione nordamericana CI, D1
- Fino a 1.600 lumen
- Fino a 10 ore di tempo di durata di funzionamento
- Pack di batterie ricaricabili
- High / Low lighting modes
- Low battery indicator
- Hi Vis safety yellow
- Visit our 9455 explore page for more information



DIMENSIONI

Head (L×W×D) 8.26 x 5.71" x 1.97 (21 x 14.5 x 5 cm)
Closed (L×W×D) 15.35 x 7.87" x 9.06 (39 x 20 x 23 cm)

lunghezza albero 31.50" (80 cm) Lunghezza cavo 12.60" (32 cm)

MATERIALE

corpo Polycarbonate (PC) / ABS

Testa Aluminum

lente Polycarbonate (PC)

COLORI

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

lumen alta1600lumen bassa800tipo di lampadaLEDnumero di LED10ampiezza fascio125°Classificazione IP54

POWER

durata di funzionamento alta

5.00 hrs

durata di

funzionamento bassa

tipo batteria

10.00 hrs

NiMH 300 cycles

durata della batteria tempo di carica

8 hrs

Indicatore di livello

della batteria

Low battery warning

Watt volt

21 W 10.8v

IL PESO

peso

16.00 lbs (7.3 kg)

SWITCH

tipo interruttore modalità luminose Silicone Rubber Keypad High / Low / Flashing

CERTIFICAZIONI

IECEx ia

Class I, Division 1 ATEX Zone 0

InMetro

ACCESSORI



1460AALG Valigia 1460 con schiuma specifica



94385 Universal Charger

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-01-25