

0340

Protector

Cubo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Mango accionado por un resorte/integrado
- · Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas
- · Ruedas de acero inoxidable incluidas
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



0340 Standard



0344With Padded Dividers



0340NF No Foam



0340WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 18.00 x 18.00 " x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm) **EXTERIOR** 20.50 x 20.50" x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm)

profundidad tapa 4.50" (11.4 cm)
profundidad base 13.50" (34.3 cm)
profundidad total 18" (45.7 cm)
volumen interior 3.38 ft³ (0.096 m³)
Padlock Hole Diameter 0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

cuerpo

Polypropylene

ABS cierre

anillo de sellado de

Polymer neopreno

Stainless Steel pasadores 1.3 lb Polyurethane espuma

ABS

cuerpo de compensación

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

Black

PESO

peso con espuma 29.76 lbs (13.5 kg) 24.00 lbs (10.9 kg) peso sin espuma flotabilidad 220.46 lbs (100 kg) **Master Pack Weight** 32.24 lbs (14.6 kg)

LA TEMPERATURA

-40°F (-40 °C) temperatura mínima 190°F (87.8 °C) temperatura máxima

CERTIFICACIONES

IP67

Def Stan 81-41

OTRAS

ruedas 4 **Master Pack** 1 Placa identificativa sí Área reducida sí **Aplicaciones militares** sí

ACCESORIOS



0341 Juego de 7 piezas de espuma de recambio



0343 Junta tórica de repuesto



0345 Divisores acolchados



0357 Kit de transporte para Cube Case



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4

Document created on 11-03-25