

# 2780R

Linterna Frontal

iYa está aquí la linterna frontal más potente de la gama Pelican™!

Descubre la nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ionlitio recargable por USB y un sinfín de prestaciones, el modelo 2780R es
uno de los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector
ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led
principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el
led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para
iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una
conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz
pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz
intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad
de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un
compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz
posterior roja LED de seguridad.

Linterna frontal LED 2780R recargable de Pelican™: La mejor luz con la máxima comodidad.

- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- 676 lúmenes en modo de alta intensidad
- Batería recargable de ion-litio
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Cabezal rotatorio
- Banda de tela confortable
- Includes Full Time Battery Status Indication



#### **DIMENSIONES**

**longitud** 3.00" (7.6 cm)

#### **MATERIALES**

**cuerpo** Polycarbonate (PC)

anillo de sellado de neopreno Gasket

lentePolycarbonate (PC)cubiertaPolycarbonate (PC)

#### **COLORES**

Black / White / Photoluminescent

#### LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

Lamp Secondary Type LED

## **POWER**

tamaño de las pilas 18650 tipo de pilas Lithium-lon cantidad de pilas 1

pilas incluidas sí Rechargeable sí tiempo de carga 6 hrs

Indicador del nivel de

3 Blue LEDs carga

voltios 3.7v

## **PESO**

7.3 oz (207 gr) peso con las pilas peso sin las pilas 5.6 oz (159 gr)

## **SWITCH**

tipo de interruptor Rotary / Push Button

modos de iluminación High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

## **OTRAS**

**Minimum Pack** 1 Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
314	676 LUMENS	252 LUMENS	118 LUMENS
	2h 30mins	4h 15mins	10h 0mins
	139m	78m	53m
	4060cd	1540cd	695cd
The same	IPX7		

## **ACCESORIOS**



**2389** Batería de recambio

#### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 10-18-25