

iM2700

Storm

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Garantía de por vida
- Indestructible, estanca al agua y al polvo
- · Quatro cierres de pulsar y tirar
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- · Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- · Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2700 Standard



iM2700-X0000 No Foam



iM2700-X0002With Padded Dividers



iM2700-X0001 With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) **EXTERIOR** 24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm)

profundidad tapa2.00" (5.1 cm)profundidad base6.00" (15.2 cm)profundidad total8" (20.3 cm)volumen interior1.73 ft³ (0.049 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALES

 cuerpo
 Injection Molded HPX™ high performance resin

 cierre
 Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

 Cierre (Alt)
 Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

anillo de sellado de

neopreno

EPDM

pasadoresStainless SteelPasadores (Alt)Aluminumespuma1.3/1.35 polyester

cuerpo de compensación

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORES

Black OD Green Yellow

PESO

 peso con espuma
 14.40 lbs (6.5 kg)

 peso sin espuma
 11.10 lbs (5 kg)

 flotabilidad
 112.58 lbs (51.1 kg)

 Master Pack Weight
 30.00 lbs (13.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack2Aplicaciones militaressí

ACCESORIOS




iM27XX-UTILITYORG Organizador de accesorios



iM2700-BEZEL-LID Marco para instalaciones electrónicas con tapa



iM2700-BEZEL Kit de bisel para base



iM2700-FOAM Juego de 5 piezas de espuma de recambio



iM-STRAP-S-VER2 Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY Soporte de tapa



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Document created on 10-17-25