

# iM2275

## Storm

Da más espacio a tus equipos. Gracias a una tapa más profunda, la iM2275 es la primera maleta de la gama Pelican Storm Case™ que te ofrece más espacio en vertical para trabajar con tu equipo. Esta maleta te permite transportar un dron con sus accesorios, varias cámaras 4K o lectores de circuitos de diagnóstico.

- Garantía de por vida
- · Indestructible, estanca al agua y al polvo
- Dos cierres a presión
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- · Robustas bisagras
- Resina HPX&reg ligera y resistente



#### **CONFIGURACIONES**







**iM2275-X0000** No Foam



**iM2275-X0006** With TrekPak Divider System



**iM2275-X0001** With Foam

# **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 14.12 x 13.19" x 9.90 (35.9 x 33.5 x 25.1 cm) **EXTERIOR** 15.25 x 15.50" x 10.22 (38.7 x 39.4 x 26 cm)

profundidad tapa3.20" (8.1 cm)profundidad base6.30" (16 cm)profundidad total9.5" (24.1 cm)volumen interior1.07 ft³ (0.03 m³)Padlock Hole Diameter0.37" (0.9 cm)

# **MATERIALES**

 cuerpo
 Injection Molded HPX™ high performance resin

 cierre
 Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

 Cierre (Alt)
 Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

anillo de sellado de

neopreno

EPDM

pasadoresStainless SteelPasadores (Alt)Aluminumespuma1.3/1.35 polyester

cuerpo de compensación

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

### **COLORES**

Black OD Green

# **PESO**

10.25 lbs (4.6 kg) peso con espuma peso sin espuma 8.00 lbs (3.6 kg) flotabilidad 68.80 lbs (31.2 kg)

### LA TEMPERATURA

-20°F (-28.9 °C) temperatura mínima temperatura máxima 140°F (60 °C)

## **CERTIFICACIONES**

IP67

#### **OTRAS**

**Master Pack** 3 **Aplicaciones militares** sí

## **ACCESORIOS**



iM-STRAP-S-VER2 Correa para hombro acolchada




1507TPDIV Extra TrekPak Dividers



**iM-LIDSTAY** Soporte de tapa



iM2275TPKIT Kit de divisores TrekPak



iM2275-FOAM Juego de 6 piezas de espuma de recambio




1506TSA Candado TSA



iM2275-BEZEL Kit de bisel para base



1500D Gel de sílice desecante



iM2275-BEZEL-LID Marco para instalaciones electrónicas con tapa

Document created on 10-27-25