



3410

Linterna de Ángulo Recto

La linterna profesional más versátil del mundo. La 3410 es la última linterna de trabajo compacta. Moldeada a partir de material fotoluminiscente "brilla en la oscuridad", esta linterna es fácil de encontrar incluso cuando está apagada. La 3410 está equipada con un LED focalizado y uno de inundación, para el acercamiento y la distancia, para que pueda tener una luz de área amplia en el área de trabajo inmediata y aún así penetrar en la oscuridad a cientos de metros de distancia. Se puede activar para ejecutar uno o ambos LED con 3 niveles de brillo. La cabeza articulada y el clip incorporado permiten que la luz se dirija a donde sea necesaria. La Pelican 3410, una herramienta de iluminación de tareas múltiples de grado profesional que lo ayudará a realizar el trabajo, bajo cualquier circunstancia.

- Cabeza de linterna articulada
- Cuerpo fotoluminiscente "brillante en la oscuridad"
- Tres modos: haz concentrado, haz difuso o ambos
- Cordón de seguridad
- Tres niveles de potencia: alta, media y baja
- Clip adjunto



DIMENSIONES

longitud 7.44" (18.9 cm)

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|---|
| cuerpo | Photo luminescent Polycarbonate (PC) |
| anillo de sellado de neopreno | NBR |
| lente | Clear Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Photo luminescent Polycarbonate (PC) |
| Clip | Photo luminescent Polycarbonate (PC) |
| contacto, resorte y retenedor | Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate |

COLORES

 Photoluminescent

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
| Lamp Secondary Type | LED |

POWER


| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | AA |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 3 |
| voltios | 4.5v |

PESO

peso con las pilas 9.2 oz (261 gr)
peso sin las pilas 6.6 oz (187 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Medium / Low / Flashing

| FL1 STANDARD | MAIN HIGH | MAIN MED | MAIN LOW |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
|  | 653 LUMENS | 97 LUMENS | 25 LUMENS |
|  | 5h 0mins | 19h 0mins | 61h 0mins |
|  | 184m | 67m | 34m |
|  | 8504cd | 1129cd | 292cd |
|  | IPX8 (1m) | | |

ACCESORIOS



2469P
Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-17-25