



1965i MityLite™

SU PASAPORTE MUNDIAL A TRAVÉS DE LUGARES PELIGROSOS Cuando trabaje en lugares peligrosos, recuerde que una linterna puede ser una fuente de ignición. Cuando necesite la última y más brillante tecnología LED en forma compacta, escoja la nueva LED MityLite 1965 de Pelican. Lo suficientemente pequeña para caber en el bolsillo de su camisa, y con el brillo suficiente para iluminar su área de trabajo. Duradera, con energía eficiente, LED brillantes y una presentación compacta hacen de la nueva LED MityLite 1965 la linterna con aprobaciones de seguridad para el trabajo.



DIMENSIONES

longitud	5.48" (13.9 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	EXL
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Clear Polycarbonate (PC)
cubierta	EXL
Clip	EXL
contacto, resorte y retenedor	Phosphore Bronze

COLORES

 High Visibility Yellow
--

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AAA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	2
pilas incluidas	sí
voltios	3.0v

PESO

peso con las pilas	1.9 oz (54 gr)
peso sin las pilas	1.1 oz (31 gr)

SWITCH


tipo de interruptor Rotary
modos de iluminación On / Off

CERTIFICACIONES

IECEX ia
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III, Division 1

OTRAS

Minimum Pack 12
Código del paquete C

FL1 STANDARD	HIGH
	87 LUMENS
	2h 30mins
	41m
	429cd
	2m
	IPX7

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-22-25