

1470

Protector

Portátil

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- · Doble cierre de pasador con llaves
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Cómodas asas ergonómicas de goma
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Espuma protectora precortada con espuma de tapa corrugada
- Pernos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



1470 Standard



1470NF No Foam



1470WF With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 15.70 x 10.70" x 3.87 (39.9 x 27.2 x 9.8 cm) **EXTERIOR** 16.88 x 13.23" x 4.47 (42.9 x 33.6 x 11.4 cm)

profundidad tapa1.47" (3.7 cm)profundidad base2.40" (6.1 cm)profundidad total3.87" (9.8 cm)volumen interior0.38 ft³ (0.011 m³)Padlock Hole Diameter0.25" (0.6 cm)

MATERIALES

cuerpoABScierreABSanillo de sellado de
neoprenoPolymer

pasadoresStainless Steelespuma1.3 lb Polyurethane

cuerpo de compensación respiradero de

ABS

respiradero de compensación

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES



PESO

 peso con espuma
 5.51 lbs (2.5 kg)

 peso sin espuma
 4.28 lbs (1.9 kg)

 flotabilidad
 24.91 lbs (11.3 kg)

 Master Pack Weight
 22.20 lbs (10.1 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -40°F (-40 °C) temperatura máxima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICACIONES

MIL C-4150J

OTRAS

Master Pack4Placa identificativasíAplicaciones militaressí

ACCESORIOS



1471Juego de 3 piezas de espuma de recambio



1472 Shoulder Strap



1473 Junta tórica de repuesto



1507 Soportes de montaje rápido juego de 4



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 11-03-25