



0340

Protector

Cubo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- **Mango accionado por un resorte/integrado**
- **Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas**
- **Ruedas de acero inoxidable incluidas**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Cierres de doble recorrido fáciles de abrir
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



0340
Standard



0344
With Padded Dividers



0340NF
No Foam



0340WF
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	18.00 x 18.00" x 18.00 (45.7 x 45.7 x 45.7 cm)
EXTERIOR	20.50 x 20.50" x 19.25 (52.1 x 52.1 x 48.9 cm)
profundidad tapa	4.50" (11.4 cm)
profundidad base	13.50" (34.3 cm)
profundidad total	18" (45.7 cm)
volumen interior	3.38 ft ³ (0.096 m ³)

MATERIALES

cuerpo	Polypropylene
cierre	ABS

anillo de sellado de neopreno	Polymer
pasadores	Stainless Steel
espuma	1.3 lb Polyurethane
cuerpo de compensación	ABS
respiradero de compensación	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORES

■ Black

PESO

peso con espuma	29.76 lbs (13.5 kg)
peso sin espuma	24.00 lbs (10.9 kg)
flotabilidad	220.46 lbs (100 kg)
Master Pack Weight	32.24 lbs (14.6 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima	-40°F (-40 °C)
temperatura máxima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

OTRAS

ruedas	2
Master Pack	1
Placa identificativa	sí
Área reducida	sí
Aplicaciones militares	sí

ACCESORIOS



0341
 Juego de 7 piezas de espuma de recambio



0343
 Replacement O-ring



0345
 Divisores acolchados



0357
 Kit de transporte para Cube Case



1507
 Quick Mounts - set of 4

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-28-21