



iM3220

Storm

Largo

La maleta Pelican™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Pelican Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Pelican Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Seis cierres de pulsar y tirar
- Garantía de por vida
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Dos asas con suave empuñadura de doble capa
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM3220
Standard



iM3220-X0000
No Foam



iM3220-X0001
With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR	44.00 x 14.00" x 8.50 (111.8 x 35.6 x 21.6 cm)
EXTERIOR	47.20 x 16.50" x 9.20 (119.9 x 41.9 x 23.4 cm)
profundidad tapa	2.00" (5.1 cm)
profundidad base	6.50" (16.5 cm)
profundidad total	8.5" (21.6 cm)
volumen interior	3.03 ft ³ (0.086 m ³)
Padlock Hole Diameter	3/8" (10 mm)

MATERIALES

cuerpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
cierre	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Cierre (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
anillo de sellado de neopreno	EPDM
pasadores	Stainless Steel
Pasadores (Alt)	Aluminum
espuma	1.3/1.35 polyester
cuerpo de compensación	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Gortex membrane

COLORES

■ Black

■ OD Green

PESO

peso con espuma 24.80 lbs (11.2 kg)
peso sin espuma 20.40 lbs (9.3 kg)
flotabilidad 188.32 lbs (85.4 kg)
Master Pack Weight 32.00 lbs (14.5 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C)
temperatura máxima 140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack 1
Aplicaciones militares sí

ACCESORIOS



iM3220-FOAM
Juego de 5 piezas de espuma de recambio



PL2
Padlock (2 pack)



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa



1506TSA
TSA Lock



1500D
El gel de sílice desecante Peli

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 12-08-21