



0350

Protector

Cubo

Desde 1976, las maletas Peli® Protector son la respuesta a las necesidades de protección de los equipos más delicados. Estas maletas cuentan con un diseño resistente y se pueden utilizar en los entornos más adversos del planeta. Las maletas Peli siempre sobreviven, tanto en el frío extremo del Ártico como en el fragor de cualquier conflicto bélico.

Estas resistentes maletas fabricadas en EE. UU. están diseñadas con una válvula de purga automática que iguala la presión del aire, una tapa con anillo de sellado estanco de silicona, asas de goma ergonómicas y componentes metálicos de acero inoxidable.

- Servicio opcional de placa personalizada con tu nombre
- **Asas ergonómicas abatibles de gran tamaño para dos personas**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Espuma protectora precortada de 3 niveles con espuma de tapa corrugada
- Válvula de despresurización - equilibra la presión interior e impide la entrada de agua
- Garantía de excelencia de por vida
- Anillo de sellado
- Núcleo interior de célula abierta y paneles exteriores rígidos: resistente y ligera
- Pernos y candados con refuerzos de acero inoxidable



CONFIGURACIONES



0350
Standard



0354
With Padded Dividers



0350NF
No Foam



0350WF
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|--------------------------|--|
| INTERIOR | 20.00 x 20.00" x 20.00 (50.8 x 50.8 x 50.8 cm) |
| EXTERIOR | 22.50 x 22.43" x 21.25 (57.2 x 57 x 54 cm) |
| profundidad tapa | 5.00" (12.7 cm) |
| profundidad base | 15.00" (38.1 cm) |
| profundidad total | 20" (50.8 cm) |
| volumen interior | 4.63 ft ³ (0.131 m ³) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| cuerpo | Polypropylene |
| cierre | ABS |
| anillo de sellado de neopreno | Polymer |
| pasadores | Stainless Steel |

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| espuma | 1.3 lb Polyurethane |
| cuerpo de compensación | ABS |
| respiradero de compensación | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORES

■ Black

PESO

| | |
|---------------------------|---------------------|
| peso con espuma | 32.01 lbs (14.5 kg) |
| peso sin espuma | 25.99 lbs (11.8 kg) |
| flotabilidad | 268.96 lbs (122 kg) |
| Master Pack Weight | 33.89 lbs (15.4 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|-----------------|
| temperatura mínima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura máxima | 210°F (98.9 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67
Def Stan 81-41
STANAG 4280

OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Master Pack | 1 |
| Placa identificativa | sí |
| Área reducida | sí |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



0351
 Juego de 7 piezas de espuma de recambio



0353
 Replacement O-ring



0355
 Divisores acolchados



0357
 Kit de transporte para Cube Case



0359
 Organizador de tapa



1507
 Quick Mounts - set of 4



1506TSA
 TSA Lock



1500D
 El gel de sílice desecante Peli

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 11-28-21