

250QT

Elite

Pelican se complace en anunciar nuestra certificación anti-osos impulsada por el Comité Interinstitucional del Oso Grizzly (Interagency Grizzly Bear Committee - IGBC).

El objetivo de esta certificación es ayudar a mantener a los osos a salvo y reducir considerablemente los encuentros entre osos y humanos. Para ello, debemos asegurarnos de que los osos no tengan acceso ni se vean condicionados o atraídos por los alimentos antropogénicos u otros que hagan aumentar dichos encuentros

Esta certificación implica intensas pruebas de impacto y penetración mediante el uso de inspección visual, métodos mecàinicos y pruebas en osos Grizzly en cautiverio durante largos periodos de tiempo.

Los **Pelican Elite Coolers han sido certificados como anti-osos por la IGBC con los siguientes números de certificación: 3365, 3366, 3373, 3374, 3375, 3376

- Sistema de doble asa (moldeadas y provistas de bisagra)
- Conservación del hielo hasta 10 días, junta de calidad frigorífica, aislamiento de poliuretano de 5 cm
- Cierres de pulsar y tirar (aptos para uso con guantes)
- Anclajes moldeados
- Pies elevados antideslizantes y que no dejan marcas
- Cierre de seguridad amoldable placa de acero inoxidable
- Tapón con rosca (apto para manguera)
- Hardware de acero inoxidable resistente a la corrosión
- Metro para medir pescado integrado en la tapa
- Fabricada en EEUU
- · Garantía de por vida
- Programa de color personalizado



DIMENSIONES

 INTERIOR
 50.25 x 17.00" x 17.50 (127.6 x 43.2 x 44.5 cm)

 EXTERIOR
 61.13 x 27.50" x 27.50 (155.3 x 69.9 x 69.9 cm)

volumen250.00QT (236.59 L)volumen interior8.65 ft³ (0.245 m³)grosor del aislamiento2.00" (5.1 cm)

MATERIALES

cuerpoPolyethylenecierreABS

asa TPE

resalte Polypropylene componentes metálicos Stainless Steel Aislamiento Polyurethane

COLORES

White



peso

92.00 lbs (41.7 kg)

CERTIFICACIONES

IGBC Certified Bear Resistant

ACCESORIOS







TDKIT Kit de sujeciones



PI-5LB 5lb Ice Pack



PI-1LB 1lb Ice Pack



PI-2LB 2lb Ice Pack

Pelican

Document created on 07-14-25