



3410M

Linterna de Ángulo Recto

La Linterna profesional dotada de numerosas funciones y un imán

La 3410M es lo último en linternas profesionales compactas. Está fabricada en material fotoluminiscente que brilla en la oscuridad, por lo que es fácil de localizar siempre que se la necesita. La linterna 3410M requiere tan solo 3 pilas AA y está equipada con dos haces de luz LED, concentrado y difuso, para iluminar tanto zonas cercanas como zonas situadas a gran distancia. Está diseñada para usar los dos LED de forma individual o conjunta, y dispone en todos los casos de tres niveles de potencia de luz. El cabezal articulado y el clip integrado permiten el uso con y sin manos para poder dirigir el haz de luz allá donde sea necesario. La 3410M incluye un imán que amplía sus posibilidades de uso sin manos y hace de ella una linterna multiusos diseñada para aportar un gran valor a tus necesidades de iluminación.

- Cabeza de linterna articulada
- Cuerpo fotoluminiscente "brillante en la oscuridad"
- Clip con imán integrado
- Cordón de seguridad
- Tres niveles de potencia: alta, media y baja
- 4 modos: focalizado / inundación, focalizado, inundación, e intermitente
- Anillo separador instalado



DIMENSIONES

longitud	7.44" (18.9 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	Clear Polycarbonate (PC)
cubierta	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
Clip	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
contacto, resorte y retenedor	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COLORES

	Photoluminescent
---	------------------

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER






tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	3
voltios	4.5v

PESO

peso con las pilas 9.9 oz (281 gr)
peso sin las pilas 7.4 oz (210 gr)

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Medium / Low / Flashing

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	653 LUMENS	97 LUMENS	25 LUMENS
	5h 0mins	19h 0mins	61h 0mins
	184m	67m	34m
	8504cd	1129cd	292cd
	IPX8 (1m)		

ACCESORIOS



2469P
Batería de recambio

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-25-24