



2750CC

Linterna Frontal

Cuando no puede ver la diferencia entre un cable de color y otro, el trabajo puede verse comprometido. Ahora puede confiar en nuestras linternas seleccionadas con la nueva tecnología "Correct Color" para detener las conjeturas. Las linternas LED comunes pueden producir un haz intenso y un CRI (índice de reproducción cromática) más bajo, lo que dificulta la distinción entre cables de diferentes colores y sobrecarga su área de trabajo, con una luz brillante cegadora. Nuestras nuevas linternas de color correcto están diseñadas con un CRI más alto (índice de reproducción de color de 90+) que le permite ver el color con mayor precisión en su entorno de trabajo. Y con un haz de baja temperatura (similar a las linternas incandescentes) obtiene los beneficios de nuestra tecnología "Correct Color" que no eclipsa los detalles.

- Distancia de haz de hasta 63 m
- Hasta 183 lúmenes
- 2 modos: alto / bajo
- 3 pilas alcalinas AAA
- Obtenga más información sobre las luces de color correcto



DIMENSIONES

| | |
|-----------------|----------------|
| longitud | 2.25" (5.7 cm) |
|-----------------|----------------|

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| cuerpo | Polycarbonate (PC) |
| anillo de sellado de neopreno | Over-molded TPR |
| lente | Polycarbonate (PC) |
| cubierta | Polycarbonate (PC) |

COLORES

| |
|--|
|  Photoluminescent |
|--|

LIGHT SPECS

| | |
|---------------------------------------|-----|
| tipo de sistema de iluminación | LED |
|---------------------------------------|-----|

POWER

| | |
|----------------------------|----------|
| tamaño de las pilas | AAA |
| tipo de pilas | Alkaline |
| cantidad de pilas | 3 |
| pilas incluidas | sí |
| voltios | 4.5v |

PESO


| | |
|---------------------------|----------------|
| peso con las pilas | 3.4 oz (96 gr) |
| peso sin las pilas | 2.1 oz (60 gr) |

SWITCH

tipo de interruptor Push Button
modos de iluminación High / Low / Flashing

OTRAS

Minimum Pack 1
Código del paquete C

| FL1 STANDARD | HIGH | LOW |
|---|---------------|--------------|
|  | 183 LUMENS | 50 LUMENS |
|  | 2h 30mins | 11h 0mins |
|  | 63m | 31m |
|  | 989cd | 240cd |
|  | 1m | |
|  | IPX4 | |

ACCESORIOS



2748
Strapless Headlamp Adapter

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-19-24