



iM2200 Storm

La valise Pelican™ Storm possède le même ADN légendaire que notre valise Pelican Protector, avec une différence primordiale : un loquet de pression et de traction unique qui se verrouille automatiquement, mais s'ouvre avec un léger toucher. Garantie à vie, la valise Pelican Storm est fabriquée aux États-Unis et conçue en utilisant les meilleurs composants.

- Produit garanti à vie
- **Étanche à l'eau, résistante aux chocs et à l'épreuve de la poussière**
- Deux verrous pousser-tirer
- Deux morillons cadénassables
- Poignées à prise souple à deux couches
- Vanne Vortex®
- Charnières robustes
- Résine HPX® forte



CONFIGURATIONS



iM2200
Standard



iM2200-X0000
No Foam



iM2200-X0002
With Padded Dividers



iM2200-X0001
With Foam

DIMENSIONS

INTÉRIEUR	15.00 x 10.50" x 6.00 (38.1 x 26.7 x 15.2 cm)
EXTÉRIEUR	16.20 x 12.70" x 6.60 (41.1 x 32.3 x 16.8 cm)
profondeur couvercle	2.00" (5.1 cm)
profondeur fond	4.00" (10.2 cm)
profondeur totale	6" (15.2 cm)
volume intérieur	0.55 ft³ (0.016 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATÉRIAUX

corps	Injection Molded HPX™ high performance resin
loquet	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Loquet (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
joint torique	EPDM
broches	Stainless Steel
Broches (Alt)	Aluminum
mousse	1.3/1.35 polyester
corps de purge	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Corps de purge (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

prise d'air de purge

Gortex membrane

COULEURS

■ Black

■ Yellow

POIDS

poids avec mousse	6.10 lbs (2.8 kg)
poids sans mousse	4.90 lbs (2.2 kg)
flottabilité	35.50 lbs (16.1 kg)
Master Pack Weight	28.60 lbs (13 kg)

TEMPÉRATURE

température minimale	-20°F (-28.9 °C)
température maximale	140°F (60 °C)

CERTIFICATIONS

IP67

AUTRES


Pack Principal	4
Domaine militaire	Oui

ACCESSOIRES



iM2200-FOAM

Jeu de mousses de rechange,
4 pièces



iM2200-BEZEL-LID

Trousse de cadre de couvercle



iM2200-BEZEL

Support de platine base



iM-STRAP-S-VER2

Bandoulière rembourrée



iM-LIDSTAY

Compas de couvercle



iM2200TPKIT

Kit de séparation de la valise
TrekPak



1506TSA

Serrure TSA



1500D

Gel de silice dessicant



1500CI

Corrosion Intercept Kit

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

