



## 3310PL

Los días de ir a tiendas en la oscuridad se han terminado. La linterna LED 3310PL incorpora tecnología fotoluminiscente que emite un resplandor brillante que hace que los entornos más oscuros sean visibles. Además, con una autonomía de 202 horas (modo bajo), la nueva linterna LED 3310PL demuestra ser muy valiosa en situaciones de emergencia.

Reencuentra tu camino en la oscuridad con nuestra linterna fluorescente de alto rendimiento LED 3310PL de hasta 378 lúmenes de luz de óptimo rendimiento.

La LED 3310PL: Te ayuda a encontrar tu luz y tu camino.

- Cordón extraíble
- Pilas: 3 alcalinas AA (incluidas)
- Compacta y ligera
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- **AHORA CON NUEVAS ESPECIFICACIONES MEJORADAS**
- Sumergible. Nivel de protección IPX8
- Removable clip included



### DIMENSIONES

<b>longitud</b>	6.14" (15.6 cm)
-----------------	-----------------

### MATERIALES

<b>cuerpo</b>	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
<b>anillo de sellado de neopreno</b>	EPDM
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Clip</b>	Nylon

### COLORES

 Photoluminescent

### LIGHT SPECS

<b>tipo de sistema de iluminación</b>	LED
---------------------------------------	-----

### POWER

<b>tamaño de las pilas</b>	AA
<b>tipo de pilas</b>	Alkaline
<b>cantidad de pilas</b>	3
<b>pilas incluidas</b>	sí
<b>voltios</b>	4.5v

### PESO






<b>peso con las pilas</b>	6.2 oz (176 gr)
<b>peso sin las pilas</b>	3.7 oz (105 gr)

## SWITCH

**tipo de interruptor** Push Button  
**modos de iluminación** High / Low / Flashing

## OTRAS

**Minimum Pack** 1  
**Código del paquete** C

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	378 LUMENS	39 LUMENS
	8h 0mins	202h 0mins
	196m	62m
	9580cd	961cd
	IPX8 (1m)	

## ACCESORIOS



**0770**  
Soporte de linternas para cascos



**2407**  
Funda



**0782**  
Soporte de linternas para cascos



**2469P**  
Batería de recambio

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311

[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 09-21-19*