



iM2875

Storm

Valigetta di Viaggio

The Pelican™ Storm Case™ has the same legendary DNA as our Pelican Protector Case, with one primary difference: A unique Press and Pull latch that locks automatically, but open with a light touch. Guaranteed for life, the Pelican Storm case is made in the USA and engineered using the finest components.

- Sei chiusure Press & Pull
- Guaranteed For Life
- Due dispositivi di bloccaggio lucchettabili
- Due maniglie doppio strato ad impugnatura morbida
- Due chiusure a chiave integrate
- Cardini robusti
- Guarnizione o-ring
- Maniglia telescopica
- Due protezioni in acciaio inox con lucchetto
- Specialized molded foam interior designed for Pump or Semi-automatic shotguns and accessories
- Retention Strap Instructions



CONFIGURAZIONI



iM2875
Standard



iM2875-X0000
No Foam



iM2875-X0002
With Padded Dividers



iM2875-X0001
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	22.50 x 21.10" x 11.40 (57.2 x 53.6 x 29 cm)
ESTERNO	24.90 x 23.70" x 13.10 (63.2 x 60.2 x 33.3 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	9.40" (23.9 cm)
profondità totale	11.4" (29 cm)
volume interno	3.13 ft ³ (0.089 m ³)
Padlock Hole Diameter	3/8" (7.6 cm)

MATERIALI

corpo	Injection Molded HPX™ high performance resin
Fermo	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Fermo (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
o-ring	EPDM
Perni	Stainless Steel
Perni (Alt)	Aluminum

schiuma	1.3/1.35 polyester
gruppo di regolazione pressione	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Gruppo di regolazione pressione (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
valvola di sfato	Gortex membrane

COLORI

 Black	 OD Green
---	--

IL PESO

peso con schiuma	24.60 lbs (11.2 kg)
peso senza schiuma	20.10 lbs (9.1 kg)
flottabilità	194.16 lbs (88.1 kg)
Master Pack Weight	32.00 lbs (14.5 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-20°F (-28.9 °C)
temperatura massima	140°F (60 °C)

CERTIFICAZIONI

MIL-STD-810F
ATA 300
FED-STD-101C

FOAM PROPERTIES

Layer 1 (Lid)	2.00" Convolute
Layer 2 (Base)	0.63" Pad
Layer 3 (Base)	1.78" Pick N Pluck
Layer 4 (Base)	1.78" Pick N Pluck
Layer 5 (Base)	1.78" Pick N Pluck
Layer 6 (Base)	1.78" Pick N Pluck
Layer 7 (Base)	1.78" Pick N Pluck

ALTRO

Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Militare	sì

ACCESSORI



iM2875-UTILITYORG
Organizer accessori



iM2875-FOAM
7 pz. set ricambio schiuma



iM2875-DIV
Set di divisori imbottiti



iM2875-BEZEL-LID
Lid Bezel Kit



iM2875-BEZEL
Kit cornice rotante base



PL2
Padlock (2 pack)



iM-LIDSTAY
Supporto per coperchio



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 09-20-19