



3410

Angle Droit

La lampe de poche professionnelle la plus polyvalente au monde.

La lampe de poche 3410 est le nec plus ultra des lampes de travail compactes. Moulée à partir de matériau photoluminescent, cette lampe est facile à retrouver, même lorsqu'elle est éteinte. La lampe de poche 3410 est dotée d'un mode spot et d'un faisceau DEL pour les distances proches et les distances éloignées afin que vous disposiez d'une vaste zone d'éclairage dans l'environnement de travail immédiat tout en ayant la possibilité de percer l'obscurité à des centaines de mètres de distance. On peut l'activer de façon à faire fonctionner une seule ou les deux DEL avec trois niveaux de luminosité. Le bras d'éclairage articulé et le clip intégré permettent de diriger l'éclairage selon les besoins. La lampe de poche Pelican 3410 - un outil d'éclairage professionnel multitâche qui vous aidera à faire le travail, quelles que soient les conditions

- Bras d'éclairage articulé
- Corps photoluminescent qui « brille dans l'obscurité ».
- 3 modes : Spot, faisceau ou les deux
- Cordon de sécurité
- 3 niveaux de luminosité (fort, moyen, faible)
- Pince fixée



DIMENSIONS

longueur	7.44" (18.9 cm)
----------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
joint torique	NBR
lentille	Clear Polycarbonate (PC)
revêtement	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
Pince	Photo luminescent Polycarbonate (PC)
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze / Brass Nickel Plate

COULEURS

	Photoluminescent
---	------------------

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER


taille des piles	AA
type de piles	Alkaline
nombre de piles	3
volts	4.5v

POIDS

poids avec piles	9.2 oz (261 gr)
poids sans piles	6.6 oz (187 gr)

SWITCH

type de commutateur	Push Button
modes d'éclairage	High / Medium / Low / Flashing

FL1 STANDARD	MAIN HIGH	MAIN MED	MAIN LOW
	653 LUMENS	97 LUMENS	25 LUMENS
	5h 0mins	19h 0mins	61h 0mins
	184m	67m	34m
	8504cd	1129cd	292cd
	IPX8 (1m)		

ACCESSOIRES



2469P
Pile de rechange

sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-03-24