

# 1490CC1

### Protector

Ordinateur Portable

L'équipement sensible doit être protégé, et depuis 1976, la réponse a toujours été la valise Protector de PelicanMC. Ces valises sont d'une fabrication robuste et sont conçues pour voyager dans les environnements les plus rudes sur terre. Les valises Pelican ont survécu dans les froids les plus rigoureux et à des chaleurs extrêmes. Fabriquées aux États-Unis, ces valises robustes sont dotées d'une vanne de purge automatique qui équilibre la pression d'air, d'un couvercle étanche avec joint torique, de poignées en caoutchouc surmoulées et d'une structure en acier inoxydable.

- Possibilité d'ajout de plaque personnalisée à votre nom
- · Verrous à fermeture à double sécurité avec clés
- Convient aux ordinateurs portables dont les dimensions n'excèdent pas 43,9 cm de long, 24,9 cm de large et 8,3 cm de profondeur
- · Pochette couvercle, cloisons encastrées antichoc, bandoulière
- Soupape d'équilibrage de la pression automatique compense la pression à l'intérieur et maintient l'eau à l'extérieur
- Poignées confortables en caoutchouc surmoulé
- Garantie d'excellence à vie
- · Joint torique
- Intérieur à cellules ouvertes avec paroi solide résistant et léger
- Matériel en acier inoxydable



## **DIMENSIONS**

**INTÉRIEUR** 17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm) **EXTÉRIEUR** 19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)

profondeur couvercle1.50" (3.8 cm)profondeur fond2.62" (6.7 cm)profondeur totale4.12" (10.5 cm)volume intérieur0.48 ft³ (0.014 m³)

### MATÉRIAUX

corpsABSloquetABSjoint toriquePolymerbrochesStainless Steelmousse1.3 lb Polyurethane

corps de purge ABS

prise d'air de purge 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COULEURS**



### **POIDS**

poids avec mousse6.50 lbs (2.9 kg)poids sans mousse5.47 lbs (2.5 kg)flottabilité41.00 lbs (18.6 kg)Master Pack Weight27.30 lbs (12.4 kg)

## **TEMPÉRATURE**

température minimale -40°F (-40°C) température maximale 210°F (98.9°C)

## **CERTIFICATIONS**

Def Stan 81-41

## **AUTRES**

Pack Principal4Plaques nominativesOuiDomaine militaireOui

## **ACCESSOIRES**











**1493 1499C** Joint torique de remplacement Fond insérable pour ordinateur

**1472** Bandoulière

**1506TSA** Serrure TSA

**1500D** Gel de silice dessicant



**1500CI**Corrosion Intercept Kit

### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 04-29-24