



2460 StealthLite™

Version rechargeable de la StealthLite 2410 LED. La StealthLite Rechargeable LED 2460 utilise un bloc-batterie NiMH de longue durée qui garantit une durée d'éclairage étendue. Elle est fournie avec une base de recharge qui peut être installée à domicile ou au bureau en utilisant le transformateur de ou dans un véhicule à l'aide d'un câblage direct ou d'une prise de 12 V.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Le bloc-batterie rechargeable
- Faisceau LED de 1 Watt extrêmement puissant
- Garantie d'excellence à vie sans aucune condition
- **MAINTENANT AVEC DES CARACTÉRISTIQUES MODERNISÉES**
- À l'épreuve de l'eau



DIMENSIONS

longueur	7.00" (17.8 cm)
-----------------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	Ethylene Propylene
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	ABS
contact, ressort et fixation	Stainless Steel / Phosphore Bronze

COULEURS

	High Visibility Yellow
---	------------------------

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
-----------------------	-----

POWER

taille des piles	AA
type de piles	NiMH
nombre de piles	4
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	3 hrs
volts	4.8v

POIDS

poids avec piles	7.8 oz (221 gr)
poids sans piles	4.4 oz (125 gr)
Packaged Weight	1.4 oz (40 gr)

SWITCH

type de commutateur	One-handed Safety Switch
modes d'éclairage	On / Off

CERTIFICATIONS

Class I, Division 2
Class II, Division 2

AUTRES

submersible	Oui
Pack Minimum	1
Domaine militaire	Oui
Code de l'emballage	C

FL1 STANDARD	HIGH
	183 LUMENS
	5h 0mins
	179m
	8050cd
	IPX7

ACCESSOIRES

			
8056F Prise de 12 V pour chargeur rapide	2467F Transformateur 110 V pour chargeur rapide	6061F Kit de câblage direct pour chargeur rapide	2469P Pile de rechange

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 04-30-24