



9410L

MOINS DE 1,4 KG + 2 207 LUMENS = LA PLUS BRILLANTE ET LA PLUS LÉGÈRE DE SA CLASSE

Affichant un poids de moins de 1,4 kg et 2 207 lumens, la nouvelle torche LED 9410L est à la fois légère et puissante. Ses quatre LED, alimentées par la toute dernière génération de batteries Lithium-Ion, éclairent jusqu'à une distance de 495 yards (453 mètres). Et la torche regorge de fonctions et technologies innovantes dignes de Peli. Que vous soyez une équipe de sauvetage en milieu urbain ou la troisième équipe des 3 huit d'une raffinerie, vous apprécierez la taille compacte et la puissance de la nouvelle torche LED 9410L.

- Construit selon les critères de résistance Pelican
- Bouton poussoir d'allumage facile à manipuler
- Modes Haut/Bas/Clignotant
- Faisceau LED extrêmement puissant
- Approuvé pour la norme NFPA (National Fire Protection Association) 1901
- Courroie de transport comprise



DIMENSIONS

longueur	8.75" (22.2 cm)
----------	-----------------

MATÉRIAUX

corps	ABS
joint torique	EPDM
lentille	Polycarbonate (PC)
revêtement	EXL

COULEURS

 Black	 High Visibility Yellow
---	--

LIGHT SPECS

type d'ampoule	LED
----------------	-----

POWER

taille des piles	18650
type de piles	Lithium-Ion
nombre de piles	6
piles incluses	Oui
Rechargeable	Oui
durée de charge	8 hrs
Indicateur de niveau de la batterie	RGB LED
volts	7.2v

POIDS

poids avec piles	44.7 oz (1267 gr)
------------------	-------------------

poids sans piles

0.0 oz (0 gr)

SWITCH

type de commutateur

Push Button

modes d'éclairage

High / Low / Flashing


AUTRES

Pack Minimum

1

Code de l'emballage

B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	2207 LUMENS	463 LUMENS
	3h 15mins	11h 0mins
	453m	207m
	51304cd	10710cd
	1m	
	IPX4	

ACCESSOIRES



8056F

Prise de 12 V pour chargeur rapide



9419L

Pile de rechange



9416L

Base pour chargeur de bureau/tableau de bord Kit de câblage direct pour chargeur rapide



6061F

Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 05-17-24