



2360

Linternas Táctica

Si buscas la comodidad de las pilas alcalinas AA pero el rendimiento de las de litio, la linterna LED 2360 está pensada para ti. Con una iluminación de hasta 375 lúmenes, la LED 2360 presenta una autonomía de hasta 13 horas (modo bajo). La 2360 incluye 3 modos de intensidad: alta, baja e intermitente. Para usarlo fácilmente con una mano, el modelo LED 2360 dispone de un interruptor trasero y pesa apenas 153 g con pilas. Fabricado con los materiales más robustos, un cuerpo de aluminio y un módulo para la lámpara LED resistente a los impactos, el modelo 2360 estará siempre a punto para funcionar, sin fallos. Presenta un interruptor trasero y también incluye un clip metálico extraíble con revestimiento de óxido negro con varias posiciones.

- Cuatro modos programables
- Garantía de por vida de Pelican
- 375 lúmenes
- 3 modos de funcionamiento: alta intensidad, baja intensidad y modo intermitente
- Indicador del nivel de carga de la batería
- 2 pilas alcalinas AA (incluidas)



DIMENSIONES

longitud	6.20" (15.7 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Aluminum with Type II Anodized
anillo de sellado de neopreno	EPDM
lente	Polycarbonate (PC)
cubierta	Aluminum with Type II Anodized
Clip	High Carbon Steel

COLORES

■ Black

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	2
pilas incluidas	sí
Indicador del nivel de carga	Level indicator
voltios	3.0v

PESO


peso con las pilas	5.4 oz (153 gr)
peso sin las pilas	3.7 oz (105 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Momentary Push Button
modos de iluminación	High / Strobe / Low

OTRAS

Minimum Pack	6
Código del paquete	B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
	375 LUMENS	29 LUMENS
	2h 30mins	13h 0mins
	192m	53m
	9187cd	705cd
	IPX8 (1m)	

ACCESORIOS



2469P
Batería de recambio

Pelican
23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311
sales@pelican.com • www.pelican.com

Document created on 06-01-24