

# 9415

9410L + SEGURIDAD = 9415

Todo lo bueno de la linterna LED 9410L, más certificaciones de seguridad Con solo 3 libras (1.36 kgs) y 588 \* lúmenes, la nueva linterna LED 9415 ofrece la potencia sin el peso. Cuatro LED, alimentados por baterías Ni-MH de última generación, iluminan una distancia de 314 yardas (288 \* metros). Y está cargado con tecnología innovadora y características que usted espera de Pelican. Ya sea que esté en un equipo USAR o en el tercer turno en una refinería, apreciará el tamaño compacto y el alto rendimiento de la nueva linterna LED 9415. Con aprobación de seguridad para las áreas de trabajo más volátiles, la linterna LED 9415 es segura y una de las linternas más compactas y de alto rendimiento del mercado. La Linterna LED 9415: rendimiento LED grande y liviano en el que puede confiar.

- \* Los datos de rendimiento cumplen con los estándares FL 1
- Resistencia Pelican
- Práctico interruptor de encendido/apagado
- Modos Alto/Bajo/Intermitente
- Potente haz de luz de LED
- Con certificación de seguridad Clase I, División I
- Aprobado a NFPA (Asociación Nacional de Protección contra Incendios)
   1901
- Correa de transporte incluida



### **DIMENSIONES**

**longitud** 8.75" (22.2 cm)

#### **MATERIALES**

cuerpo ABS
anillo de sellado de neopreno EPDM

lente Polycarbonate (PC)

cubierta EXL

#### **COLORES**

High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación

LED

#### **POWER**

tipo de pilas NiMH

cantidad de pilas 4

pilas incluidas sí

Rechargeable sí

tiempo de carga 15 hrs

Indicador del nivel de carga

voltios 4.8v

# **PESO**

peso con las pilas49.3 oz (1398 gr)peso sin las pilas0.0 oz (0 gr)

# **SWITCH**

tipo de interruptorPush Buttonmodos de iluminaciónHigh / Low / Flashing

# **CERTIFICACIONES**

Class I, Division 1

# **OTRAS**

Minimum Pack 1
Código del paquete B

FL1 STANDARD	HIGH	LOW
314	588 LUMENS	224 LUMENS
	4h 30mins	11h 30mins
	288m	176m
	20792cd	7787cd
	IPX4	

# **ACCESORIOS**







**6057F** Transformador de 110 V para cargador rápido



**6061F** Kit de conexión directa para cargador rápido



**8056F** Conector de 12 V para cargador rápido



**9418** Batería de recambio

#### Pelican

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311 <u>sales@pelican.com</u> • <u>www.pelican.com</u>

Document created on 06-01-24