



## 2780R

### Linterna Frontal

¡Ya está aquí la linterna frontal más potente de la gama Pelican™! Descubre la nueva 2780R. Con 558 lúmenes de brillante luz, batería de ion-litio recargable por USB y un sinfín de prestaciones, el modelo 2780R es uno de los frontales más innovadores del mercado. Cuenta con un selector ergonómico para disponer de la luz adecuada en cada momento: el led principal ilumina cuanto tienes delante a una distancia de 127 metros; el led de enfoque al suelo proporciona una luz de amplio alcance para iluminar los caminos más oscuros, leer con comodidad y mantener una conversación sin deslumbrar a tus interlocutores; ambos haces de luz pueden combinarse o utilizarse en modo de señalización con luz intermitente. El selector incorpora un botón para seleccionar la intensidad de la luz: alta, media o baja. Como extras, el frontal 2780R incluye un compartimento trasero para la batería con indicador de carga y una luz posterior roja LED de seguridad. Linterna frontal LED 2780R recargable de Pelican™: La mejor luz con la máxima comodidad.

- Tecnología LED con enfoque al suelo
- Incluye 3 carcasas intercambiables (en negro, blanco y fotoluminiscente)
- 558 lúmenes en modo de alta intensidad
- Batería recargable de ion-litio
- LED rojo posterior con dos modos de funcionamiento
- Cabezal rotatorio
- Banda de tela comfortable



### DIMENSIONES

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <b>longitud</b> | 3.00" (7.6 cm) |
|-----------------|----------------|

### MATERIALES

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | Polycarbonate (PC) |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Gasket             |
| <b>lente</b>                         | Polycarbonate (PC) |
| <b>cubierta</b>                      | Polycarbonate (PC) |

### COLORES

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Black / White / Photoluminescent |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### LIGHT SPECS

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>tipo de sistema de iluminación</b> | LED |
| <b>Lamp Secondary Type</b>            | LED |

### POWER

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>tamaño de las pilas</b> | 18650       |
| <b>tipo de pilas</b>       | Lithium-Ion |
| <b>cantidad de pilas</b>   | 1           |
| <b>pilas incluidas</b>     | sí          |

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Rechargeable</b>                 | sí          |
| <b>tiempo de carga</b>              | 6 hrs       |
| <b>Indicador del nivel de carga</b> | 3 Blue LEDs |
| <b>voltios</b>                      | 3.7v        |

PESO


|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>peso con las pilas</b> | 7.3 oz (207 gr) |
| <b>peso sin las pilas</b> | 5.6 oz (159 gr) |

SWITCH

|                             |                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>tipo de interruptor</b>  | Rotary / Push Button                             |
| <b>modos de iluminación</b> | High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing |

OTRAS

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Minimum Pack</b>       | 1 |
| <b>Código del paquete</b> | C |

| FL1 STANDARD                                                                        | HIGH          | MEDIUM        | LOW          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
|   | 558<br>LUMENS | 213<br>LUMENS | 95<br>LUMENS |
|  | 2h 0mins      | 3h 0mins      | 7h 30mins    |
|  | 127m          | 78m           | 53m          |
|  | 4060cd        | 1540cd        | 695cd        |
|  | IPX7          |               |              |

ACCESORIOS



**2389**

Batería de recambio

---

**Pelican**

23215 Early Ave • Torrance, CA 90505 USA • Phone: (310) 326-4700 • (800) 473-5422 • Fax: (310) 326-3311  
[sales@pelican.com](mailto:sales@pelican.com) • [www.pelican.com](http://www.pelican.com)

*Document created on 05-14-24*