



7620

Linternas Táctica

No te quedes a mitad de camino por unas pilas descargadas. Nuestra nueva linterna táctica Pelican™ 7620 es compatible con 2 pilas AA, 2 pilas CR123, 3 pilas CR123 o la pila recargable de iones de litio Pelican 18650, lo que te dará más opciones a la hora de recargarla y continuar con tu misión. La linterna Pelican™ 7620 ofrece diferentes modos de iluminación (alta intensidad, intermitente, intensidad media y baja intensidad), que se pueden programar en cinco combinaciones diferentes. Con un indicador de nivel de carga activo en todo momento y la protección ofrecida por un acabado anodizado endurecido de tipo III, la linterna Pelican™ 7620 es extremadamente resistente y nunca te dejará a oscuras.

- Acabado anodizado endurecido de Tipo III
- Indicación de nivel de batería de tiempo completo
- Funciona con 2 pilas AA, 2 pilas CR123, 3 pilas CR123 o pilas recargables Pelican
- Hasta 1124 lúmenes
- Cuatro modos programables (Alta intensidad / Intermitente / Intensidad media / Baja intensidad)
- Cinco programas



DIMENSIONES

longitud	6.75" (17.1 cm)
-----------------	-----------------

MATERIALES

cuerpo	Aluminum with Type III Anodized
anillo de sellado de neopreno	NBR
lente	AR Coated Glass
cubierta	Aluminum with Type III Anodized
Clip	High Carbon Steel

COLORES

 Black

LIGHT SPECS

tipo de sistema de iluminación	LED
---------------------------------------	-----

POWER

tamaño de las pilas	AA
tipo de pilas	Alkaline
cantidad de pilas	2
pilas incluidas	sí
Indicador del nivel de carga	Full-time battery indicator
voltios	3.0v

PESO

peso con las pilas	6.9 oz (196 gr)
peso sin las pilas	5.2 oz (147 gr)

SWITCH

tipo de interruptor	Push Button / Momentary Tail Button
modos de iluminación	High / Strobe / Medium / Low

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	387 LUMENS	193 LUMENS	30 LUMENS
	1h 45mins	4h 30mins	13h 0mins
	139m	98m	39m
	4867cd	2416cd	380cd
	IPX8 (1m)		

ACCESORIOS

				
7627 Holster / Wand Kit	2469P Batería de recambio	2388 Cargador USB	2389 Batería de recambio	7608 Plastic Holster

